



POLYCET-2020

B

042922

Question Booklet No.
↑

**Hall Ticket
Number :**

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Time : 2 Hr. 30 Min.

Signature of the Candidate

1990-1991

Total Marks : 150

四
三

Note : Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

సూచన : ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయటకు ముందు, OMR జవాబు పత్రములో ఇవ్వబడిన సూచనలు జాగ్రత్తగా చదపండి.

SECTION – I : MATHEMATICS (గణిత శాస్త్రము)

$$1 \quad \log_x 2 + \log_x 2^2 + \log_x 2^3 + \dots + \log_x 2^n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ then } x =$$

$$\log_x 2 + \log_x 2^2 + \log_x 2^3 + \dots + \log_x 2^n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ அய்வு } x =$$

$$2 \quad A = \{P, O, L, Y, T, E, C, H, N, I, Q\}, \quad B = \{P, O, L, Y, C, E, T, 2020\}, \quad B - A =$$

- (1) {20} (2) {2020} (3) {40} (4) None (విడీ కాదు)

3 Product of the polynomials $(x^3 + 8)$, $(x - 8)$ is denoted by

$$p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \text{ then } p(8) =$$

$(x^3 + 8), (x - 8)$ அனு பவ்வாப்படுல லஜ்டீம் $p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ அயின் $p(8) =$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

4 If α, β are the roots of $x^2 - 1 = 0$, then $\alpha + \beta =$

α, β లు $x^2 - 1 = 0$ యొక్క మూలాలైన, $\alpha + \beta =$

- (1) 0 (2) 1 (3) -1 (4) 2

5 In the formula $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$, which of the following is true ?

$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$ అయిన, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము.

- (1) $x > 0, y > 0, a = 1$ (2) $x < 0, y < 0, a = 1$
(3) $a > 0, y > 0, x = 1$ (4) $x > 0, y > 0, a \neq 1$

6 If 7 divides a^2 then

- (1) 7 divides 'a' (2) 7 divides \sqrt{a} (3) a divides 7 (4) None

a^2 లు 7 భాగించినచో

- (1) 'a' లు 7 భాగిస్తుంది (2) \sqrt{a} లు 7 భాగిస్తుంది (3) 7 లు a భాగిస్తుంది (4) ఏది కాదు

7 $\log_x b - \log_x a = \log_x c - \log_x b \therefore ac =$

- (1) a^2 (2) b^2 (3) c^2 (4) None (ఏది కాదు)

8 If $A = \{a\}, B = \{a, b\}, C = \{a, b, c\}$, then $A \cap B \cap C =$

$A = \{a\}, B = \{a, b\}, C = \{a, b, c\}$ అయిన $A \cap B \cap C =$

- (1) $\{a\}$ (2) $\{b\}$ (3) $\{c\}$ (4) None (ఏది కాదు)

9 $5 =$

- (1) $7^{\log_{12} 5}$ (2) $7^{\log_5 7}$ (3) $7^{\log_7 5}$ (4) None (ఏది కాదు)

10 If the roots of $2x^2 + kx + 3 = 0$ are real and equal then $k =$

$2x^2 + kx + 3 = 0$ యొక్క మూలాలు వాస్తవాలు మరియు సమానాలు అయినచో k యొక్క విలువ

- (1) $\pm 6\sqrt{2}$ (2) ± 4 (3) $\pm 2\sqrt{6}$ (4) ± 5

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రు షనికి కేటాయించబడిన స్థలము

- 11 $8x^2 - 6x - 9 = \dots$
 (1) $(2x-3)(x-3)$ (2) $(2x-3)(x+1)$ (3) $(2x+1)(x-1)$ (4) $(2x-3)(4x+3)$
- 12 $1, \frac{-1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ are in G.P., then find 8th term.
 $1, \frac{-1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ గుణ శ్రేధి లో ఉంటే, 8 వ పదము :
 (1) $\frac{1}{128}$ (2) $\frac{1}{64}$ (3) $\frac{-1}{128}$ (4) $\frac{-1}{64}$
- 13 4, 7, 10, are in A.P., then sum of 15 terms is
 4, 7, 10, A.P. లో ఉన్నాచో, 15 పదాల మొత్తం
 (1) 385 (2) 475 (3) 375 (4) 325
- 14 10th term of A.P. : 13, 8, 3, -2, is
 13, 8, 3, -2, A.P. లో 10 వ పదం
 (1) -32 (2) -23 (3) 30 (4) -30
- 15 For the equation $2019x + 2020y = 4040$ when $x = 0$ the value of $y =$
 $2019x + 2020y = 4040$ అను సమీకరణమునకు $x = 0$ అయిన y విలువ =
 (1) 2020 (2) 2019 (3) 4 (4) 2
- 16 Solution of the equations $7x + 5y = 12, 5x - 7y = -2$ is not equal to
 $7x + 5y = 12, 5x - 7y = -2$ సమీకరణాల సాధన ఈ క్రింది వానిలో దేనికి సమానము కాదు
 (1) $\frac{-22}{22}, \frac{14}{14}$ (2) $\frac{33}{33}, \frac{44}{44}$ (3) $\frac{77}{77}, \frac{13}{13}$ (4) $\frac{16}{16}, \frac{15}{15}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన సులము

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

23 Product of the roots of $\sqrt{3}x^2 - 2x - \sqrt{3} = 0$ is

$\sqrt{3}x^2 - 2x - \sqrt{3} = 0$ యొక్క మూలాల ఉభం :

(1) 1

(2) -1

(3) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(4) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

24 $\frac{x}{2019} + \frac{y}{2020} = 2, \frac{2x}{2019} - \frac{y}{2020} = 1, \therefore (x, y) =$

(1) (2019, 2020) (2) (2020, 2019) (3) (2019, 2019) (4) (2020, 2020)

25 $x + y = \sqrt{3}, x - y = 0$ then $x =$

$x + y = \sqrt{3}, x - y = 0$ అయిన $x =$

(1) $\sqrt{3}$

(2) $-\sqrt{3}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

26 If the slope of the line through (2, -7) and (x, 5) is 3 then $x = \dots\dots\dots$

(2, -7), (x, 5) ల గుండా పోవ రేఖ వాలు 3, అయిన x యొక్క విలువ $\dots\dots\dots$

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 7

27 If $(8, 1), (k, -4), (2, -5)$ are collinear, then $k = \dots\dots\dots$

$(8, 1), (k, -4), (2, -5)$ లు సరేఫీయాలైన, k యొక్క విలువ.....

(1) 4

(2) 3

(3) 2

(4) 1

28 In ΔABC ; $BC^2 + AB^2 = AC^2$ then _____ is the right angle.

ΔABC లో $BC^2 + AB^2 = AC^2$ అయిన _____ వద్ద లంబకోణం ఉండును.

(1) B

(2) A

(3) C

(4) Can't say (చెప్పలేదు)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్లాము

- 29 $\Delta ABC \sim \Delta PQR$; $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = k$ then k value

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$; $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR} = k$ అయిన k విలువ

- (1) $k = 1$ (2) $k > 1$ (3) $k < 0$ (4) $k = 0$

- 30 A line which intersects the given circle at two distinct points is called
 (1) tangent (2) secant (3) radius (4) circle

పృత్తాన్ని రెండు సేరువేరు బిందువుల వద్ద ఖండించు సరళరేఖను ఏమంటారు

- (1) స్వర్ణ రేఖ (2) జ్యా (3) వ్యస్థాధము (4) వృత్తము

- 31 Angle in a major segment is
 (1) an obtuse angle (2) an acute angle
 (3) right angle (4) None

అధిక వృత్త ఖండంలోని కోణము


- (1) అధిక కోణము (2) అల్పకోణము
 (3) లంబకోణము (4) ఏది కాదు

- 32 The ratio of the corresponding sides of two similar triangles is $5 : 3$ then the ratio of their areas

రెండు సరూప త్రిభుజాల అనురూప భుజాల నిష్పత్తి $5 : 3$ అయిన వైశాల్యాల నిష్పత్తి

- (1) $5 : 3$ (2) $3 : 5$ (3) $6 : 10$ (4) $25 : 9$

- 33 From the figure $x =$ _____
 హటం నుండి $x =$ _____



- (1) 10 (2) 15 (3) 12 (4) 25

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము



34 $\Delta ABC \sim \Delta xyz; \angle C = 60^\circ; \angle B = 75^\circ$ then $\angle Z = \underline{\hspace{2cm}}$

$\Delta ABC \sim \Delta xyz; \angle C = 60^\circ; \angle B = 75^\circ$ அல்லது $\angle Z = \underline{\hspace{2cm}}$

- (1) 90° (2) 75° (3) 45° (4) 60°

35 $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ then $y+z = \underline{\hspace{2cm}}$

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$ அல்லது $y+z = \underline{\hspace{2cm}}$



- (1) $4 + \sqrt{3}$ (2) $3 + 4\sqrt{3}$ (3) $4 + 3\sqrt{3}$ (4) $4 - \sqrt{3}$

36 To find out the slant height of a cone, we use $\underline{\hspace{2cm}}$ theorem.

- (1) Thales (2) S.A.S. (3) Pythagoras (4) S.S.S.

ஒன்றின் வீட்டாவலு எது கணக்கீருட்டல் $\underline{\hspace{2cm}}$ நிர்ணயமு உற்போரிஸ்தாமு.

- (1) கீல்ஸ் (2) ஜி.கி.ஜி. (3) பைதாகரஸ் (4) ஜி.ஜி.ஜி.

37 The radius of the sphere is increased by 100%, the volume of the resulting sphere is increased by

ஒక கீழ்க்கண்ட மூலங்களில் 100% பெங்கின ஏற்படுத்தப்படும் கீழ்க்கண்ட மூலங்களுள் ஒன்று பரிமாணமு எங்களுக்கு விரைவாக விடும்.

- (1) 200% (2) 700% (3) 500% (4) 900%


38 1 radian =

- (1) $56^\circ 18'$ (2) $57^\circ 16'$ (3) $56^\circ 15'$ (4) $45^\circ 40'$

SPACE FOR ROUGH WORK / சித்து பாரிக் கீட்டாயும் சுலபமாக பாரிக்கீட்டு செய்யல்லது

39 In the figure $x =$ _____


పటము నుండి $x =$ _____



- (1) 60° (2) 100° (3) 110° (4) 120°

40 In the figure, $\angle ACB =$

పటం నుండి $\angle ACB$ ఏమివ



- (1) 60° (2) 90° (3) 30° (4) 110°

41 Which of the following formula is associated to cylinder ?

క్రింది సూత్రాలలో ఫూపానికి సంబంధించిన సూత్రము

- (1) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ (2) $\pi r^2 h$ (3) $\frac{2}{3}\pi r^3$ (4) $\frac{4}{3}\pi r^3$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్లాము

- 42** If $a \cos \theta + b \sin \theta = p$, $a \sin \theta - b \cos \theta = q$ then
 $a \cos \theta + b \sin \theta = p$, $a \sin \theta - b \cos \theta = q$ அலை
- (1) $a^2 + b^2 = p^2 + q^2$ (2) $a^2 + b^2 = p^2 - q^2$
(3) $a^2 - b^2 = p^2 + q^2$ (4) $a^2 - b^2 = p^2 - q^2$
- 43** The circumference of a circle is 100 cm, then the side of a square inscribed in the circle is
ஒக்கு புது பரிசி 100 ஸெ.மீ. அலை அ புதுதால் அங்கிலில் பிரிவுகளின் சதுரப் பகுதி
- (1) $\frac{1}{\pi}$ (2) $\frac{5\sqrt{2}}{\pi}$ (3) $\frac{50\sqrt{2}}{\pi}$ (4) $\frac{50}{\pi}$
- 44** Ratio of volume of cylinder and cone whose radii are equal and having same heights.
ஒக்கீ வழிநீர்த்து, எதுலு களின் பூச்சுமூலம், சம்மூலம் பூச்சு பரிவூச்சுமூலம் விடுதியில்.
- (1) 1 : 3 (2) 1 : 2 (3) 3 : 1 (4) 2 : 1
- 45** Angle between the tangent and radius drawn through the point of contact is
புது பூர்வ விளைவு வட்ட வழிநீர்த்து, பூர்வரேலகு முதிர்வுகள் கோணமூலம்
- (1) 30° (2) 45° (3) 60° (4) 90°
- 46** The mean of 17, 4, 8, 6 and 15 is m , the median of 8, 14, 10, 5, 7, 5, 20, 19 and n is $(m-1)$. Then the values of m and n are
17, 4, 8, 6 முறியு 15 ல பக்கு m , 8, 14, 10, 5, 7, 5, 20, 19 முறியு n ல முதிர்வுத்து $(m-1)$ அலை m , n விலையுல்
- (1) $m=9, n=10$ (2) $m=10, n=9$ (3) $m=5, n=9$ (4) None of these
- 47** Find the mode when median is 125.6 and mean is 128.
முதிர்வுத்து 125.6 முறியு பக்கு 128 அலை வாஷ்டகம் எங்கு?
(1) 120 (2) 120.8 (3) 125 (4) 128

SPACE FOR ROUGH WORK

விது பனிகி கீட்டாயிலான பலமூலம்



48 From the top of the tower 60 mts high the angle of depression of two objects due north and due south of the tower are 60° and 45° then the distance between two objects is

60 మీ. ఎత్తుగల ఒక టపర్ పై ఖాగము నుండి నిమ్నకోణంతో ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కులలో ఉన్న రెండు వస్తువులను 60° మరియు 45° లతో చూచిన, ఆ వస్తువుల మధ్య దూరం ఎంత ?

- (1) $60\sqrt{3} \text{ m}$ (2) $(60 + 20\sqrt{3}) \text{ m}$ (3) $60(\sqrt{3} - 1) \text{ m}$ (4) $60(\sqrt{3} + 1) \text{ m}$

49 What is the probability of getting an even number in a single throw of a die ?

ఒక పాచికను దొర్రించినప్పుడు సరిసంఖ్య లభించుటకు గల సంభావ్యత :

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{5}{6}$

50 A number chosen from 1 to 100. Find the probability that it is a prime number

1 నుండి 100 సంఖ్యలలో ఒక సంఖ్యను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకున్న, ఆ సంఖ్య ప్రథాన సంఖ్య అవగలిగే సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $-\frac{1}{2}$

51 The median of the marks scored by 100 students in a 25 marks Unit test is
ఈ క్రింది దత్తాంశ మధ్యగతం ఎంత?

| Marks (మార్కులు) | 0 – 5 | 5 – 10 | 10 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 |
|--|-------|--------|---------|---------|---------|
| No. of students (విద్యార్థుల సంఖ్య) | 10 | 18 | 42 | 13 | 7 |

- (1) 12 (2) 12.3 (3) 12.6 (4) 12.7

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన ఫ్లామ్

- 52** In hundred numbers 20 are fours, 40 are fives, 30 are sixes remaining are tens then arithmatic mean is

20 నాల్గులు, 40 ఐదులు, 30 ఆరులు 10 పదుల సగటు ఎంత?

- (1) 3.5 (2) 5.6 (3) 4.7 (4) 5.8

- 53** If a coin is tossed 3 times, then the probability of getting at least one head is

ఒక నాణాన్ని మూడు సార్లు ఎగురవేసిన కనీసం ఒక బోమ్మ పొందగల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{5}{8}$ (3) $\frac{1}{8}$ (4) $\frac{7}{8}$

- 54** If $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ then $\sin A + \cos B =$

$A = 45^\circ$ ఏరియు $B = 60^\circ$ అయిన $\sin A + \cos B = ?$

- (1) $\frac{2-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ (3) $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

- 55** If A, B, C, D are angles of a cyclic quadrilateral, then $\sin A + \sin B - \sin C - \sin D = ?$

A, B, C, D ఒక చక్రీయ చతుర్భజకోణాలైన $\sin A + \sin B - \sin C - \sin D = ?$

- (1) -1 (2) 0 (3) 1 (4) 2

- 56** If two dice are rolled simultaneously then the probability that the numbers on them are different is

రెండు పాచికలను ఒకేసారి దొర్కించినప్పుడు వాటి తలాలపై వేర్చేరు సంఖ్యలు లభించు సంభావ్యత

- (1) $\frac{5}{6}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{9}{13}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్లాము

- 57 A bag contains 6 red balls, 12 green balls and 8 black balls. Find the probability that the ball drawn is either a black or a red ball.

ఒక సంచిలో 6 ఎరువు బంతులు, 12 ఆకుపచ్చ బంతులు మరియు 8 నలుపు బంతులు ఉన్నాయి. ఆ సంచినుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసిన అది నలుపు లేదా ఎరువు రంగు బంతి అగు సంభావ్యత కనుగొనండి.

- (1) $\frac{13}{7}$ (2) $\frac{1}{13}$ (3) $\frac{7}{13}$ (4) $\frac{1}{7}$

- $$58 \quad \cos 201^\circ \cos 202^\circ \cos 203^\circ \dots \cos 300^\circ =$$

$\cos 201^\circ \cos 202^\circ \cos 203^\circ \dots \cos 300^\circ$ விடுவ எங்க ?

- (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) $\frac{3\pi}{2}$ (3) $\frac{\pi}{4}$ (4) 0

- 59** If the angle of elevation of the Sun is 60° , then the ratio of a tree with its shadow is

- (1) 1:1 (2) 1: $\sqrt{3}$ (3) $\sqrt{3}$:1 (4) None of these

ఒక చెట్టు సూర్యుని చే చేయ డ్యూర్స్‌కోటిం 60° అయిన ఆ చెట్టు మరియు దాని నీడల పొడవుల నిష్పత్తి :

- (1) 1:1 (2) $1:\sqrt{3}$ (3) $\sqrt{3}:1$ (4) ఏది కాదు

- 60** If $A = \frac{\pi}{4}$ then $(1 + \tan A)(1 + \tan^2 A)(1 + \tan^3 A) =$

$$A = \frac{\pi}{4} \text{ ଅସାରେ } (1 + \tan A) (1 + \tan^2 A) (1 + \tan^3 A) =$$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

SECTION – II : PHYSICS (భౌతిక శాస్త్రము)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్లాము

- 66** The mirror used as "Rearview" mirror in vehicles is
 (1) Concave (2) Convex (3) Plane (4) None of these
 వాహనాలలో 'రియర్ ఫ్రై' మిలర్ గా ఉపయోగించు దర్శనము
 (1) పుట్టాకార (2) కుంభాకార (3) సమతల (4) ఏదీకాదు

- 67** When light passes through the liquids the change of frequency of Scattered light is related to

- (1) Raman effect (2) Snell's law
 (3) Total internal reflection (4) None of these

కాంతి ద్రవాల గుండా ప్రయాణించినప్పుడు, పరిక్షేపణము చెందిన కాంతి యొక్క శేషపున్యము మారుట అన్నది దీనికి సంబంధించినది.

- (1) రామన్ ప్రభావము (2) స్నెల్ నియమము
 (3) సంపూర్ణాంతర హరఖర్షనము (4) షైఫ్టీ కావు

- 68** If the minimum angle of deviation is 30° with a Prism of angle 60° . Find the refractive index of the material of the Prism.

60° కోణం కలిగిన పట్టకములో కనిపు విచలన కోణం 30° అయిన, పట్టక పదార్థము యొక్క పక్కిభవన గుణకము ఎంత ?

- (1) $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{3}$ (3) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

- 69** The focal length of eye lens changes between these values.

- (1) 2.27 cm to 2.5 cm (2) 2.27 cm to 5 cm
 (3) 2.5 cm to 25 cm (4) 2.5 cm to 50 cm

కంటి కటకము యొక్క నాభ్యంతరము ఈ క్రింది విలువల మధ్య మారును.

- (1) 2.27 సె.మీ. నుండి 2.5 సె.మీ. (2) 2.27 సె.మీ. నుండి 5 సె.మీ.
 (3) 2.5 సె.మీ. నుండి 25 సె.మీ. (4) 2.5 సె.మీ. నుండి 50 సె.మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

70 What is the lens makers formula ?

కటక తయారీ దారుని సూత్రము ఏమిటి?

$$(1) \frac{1}{f} = (\mu + 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$(2) \frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$(3) \frac{1}{f} = (\mu + 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$(4) \frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

71 What is the position of the image if the object is placed beyond the centre of curvature on the principal axis of convex lens ?

(1) at F (2) at C

(3) between C and F (4) at infinity

కుంభాకార కటకము యొక్క ప్రధాన అక్షముపై వ్యక్తాకేంద్రమునకు ఆవల మస్తకును ఉంచిన ప్రతిబింబ స్థానము

(1) F పడ్డ పడ్డ (2) C పడ్డ పడ్డ

(3) C మరియు F ల మధ్య (4) అనంత దూరంలో

72 When two ends of a conductor are connected to terminals of battery, what happens inside conductor ?

(1) Electrons move randomly (2) Electrons come to rest

(3) Non-uniform electric field creates (4) Uniform electric field creates

వాహకము యొక్క రెండు చివరలను బ్యాటరీ పెరిఫెనల్జీకి కలిపినప్పుడు, వాహకం లోపల ఏమి జరుగుతుంది.

(1) ఎలక్ట్రోన్లు క్రమరహిత చలనంలో ఉంటాయి (2) ఎలక్ట్రోన్లు నిశ్చల స్థితికి వస్తాయి

(3) అసురీతి విద్యుత్ క్షేత్రము ఏర్పడుతుంది (4) సురీతి విద్యుత్ క్షేత్రము ఏర్పడుతుంది

73 What is the focal length of a double concave lens kept in air with two spherical surfaces of radii $R_1 = 30$ cm, $R_2 = 60$ cm and refractive index of glass is $n = 1.5$?

వ్యక్తిభవన గుణకము 1.5 గల ఒక పుట్టాకార కటకము గాలిలో ఉంచబడినది. కటకము యొక్క వ్యక్తావ్యాసార్థములు $R_1 = 30$ సెం.మీ., $R_2 = 60$ సెం.మీ. అయిన కటక నాభ్యంతరము ఎంత

(1) 40 cm (2) - 40 cm (3) 50 cm (4) - 50 cm

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

74 Which of the following is the formula for magnification of spherical mirror ?

(a) $\frac{v}{u}$ (b) $-\frac{v}{u}$ (c) $\frac{h_i}{h_o}$ (d) $\frac{h_o}{h_i}$

- (1) a and b (2) b and c (3) c and d (4) d and a

గోళాకార దర్శణాలలో ఆవర్ధనను సూచించునది

(a) $\frac{v}{u}$ (b) $-\frac{v}{u}$ (c) $\frac{h_i}{h_o}$ (d) $\frac{h_o}{h_i}$

- (1) a మరియు b (2) b మరియు c (3) c మరియు d (4) d మరియు a

75 The lens which can form real and virtual images is

- (1) Convex (2) Concave
(3) Both Convex and Concave (4) None of these

నీజ మరియు విభ్యా ప్రతిబింబములను ఏర్పరచు కటకము

- (1) కుంభాకార (2) పుట్టాకార
(3) కుంభాకార మరియు పుట్టాకార (4) ఎదీ కాదు

76 Unit of power of a lens

- (1) cm (2) m (3) dioptre (4) None

కటక సామర్థ్యం నకు ప్రమాణము

- (1) సెం.మీ. (2) మీ (3) డయాప్ట్రే (4) ఎదీ కాదు

77 If a convex lens is placed in water, its focal length is

- (1) increases (2) decreases (3) no change (4) None of these

ఒక కుంభాకార కటకమును నీటిలో ఉంచిన దాని సాభ్యంతరము

- (1) పెరుగుతుంది (2) తగ్గుతుంది (3) మారదు (4) ఎదీకాదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేంచయించుకిన ప్లాము

78 The power delivered by a battery of emf 20 V is 40 W. Then the current delivered by the battery is


- (1) 0.5 ampere (2) 2 ampere (3) 60 ampere (4) 800 ampere

20 ఛల్లో విద్యుత్తులక బలము గల ఒక బ్యాటరీ నుండి వెలువదే సామర్థ్యము 40 వాట్. అయిన బ్యాటరీ నుండి వచ్చే విద్యుత్తీ ప్రవాహము ఏంత?

- (1) 0.5 అంపియర్ (2) 2 అంపియర్ (3) 60 అంపియర్ (4) 800 అంపియర్

79 By using Kirchoff loop law find the value of 'x' in given circuit.

కిర్షోఫ్ లూప్ స్క్రూలము ఉపయోగించి, ఇచ్చిన వలయములో 'x' విలువ కనుగొనండి.



- (1) 2 ohm (ఓమ్) (2) 3 ohm (ఓమ్) (3) 5 ohm (ఓమ్) (4) 4 ohm (ఓమ్)

80 The frequency of direct current is _____ Hz.

ఏక ముఖి: విద్యుత్తీ యొక్క పొన:పున్యము _____ హెర్చ.

- (1) 0 (2) 50 (3) 60 (4) 100

81 In an AC generator direction of current changes because of _____

- (1) external magnet (2) carbon brushes
(3) slip rings (4) all the above

AC జనరేటర్ లో విద్యుత్తీ ప్రవాహ దిశను మార్చడానికి కారకము _____

- (1) బాహ్య అయస్కాంతము (2) కార్బన్ బ్రష్ లు
(3) లైట్ రింగులు (4) పై పస్టి

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన సలము

82 Which of the following materials has high value of specific resistance ?

- (1) Copper (2) Silicon (3) Glass (4) Iron

ఈ క్రింది ఏ పదార్థము అధిక విశ్వా నిరోధము విలువను కలిగి ఉంటుంది.

- (1) రాగి (2) సిలికాన్ (3) గాజు (4) ఇనుము

83 Three conductors having resistance values 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in parallel. Find equivalent resistance.

- (1) 20 ohm (2) 9 ohm (3) $\frac{13}{12}$ ohm (4) $\frac{12}{13}$ ohm

మూడు వాహకపు నిరోధాల విలువలు 2 ఓమ్, 3 ఓమ్ మరియు 4 ఓమ్ లను సమాంతరముగా కలపిన ఫలిత నిరోధము ఏంత?

- (1) 20 ఓమ్ (2) 9 ఓమ్ (3) $\frac{13}{12}$ ఓమ్ (4) $\frac{12}{13}$ ఓమ్

84 Which of the following relation is correct regarding potential difference (V) ?

పొత్తెన్నియల్ భేదము (V) కి సంబంధించి, ఏ క్రింది సంబంధము సరి అయినది.

- (1) $V = Fl/q$ (2) $V = Fq/l$ (3) $V = l/Fq$ (4) $V = q/Fl$

85 Two metallic wires 'A' and 'B' are having same cross-sectional areas and same current passes through them. Find ratio of drift velocity of electrons in wire 'A' and 'B'.

[electron density of wire A = $8.0 \times 10^{28} m^{-3}$ and

electron density of wire B = $9.0 \times 10^{28} m^{-3}$]

ఎందు లోహపు తీగలు 'A' మరియు 'B' ల ముఖ్యచ్చేద వైశాల్యాలు సమానము మరియు వాటి గుండా ప్రమాణచే విద్యుత్తెలు సమానము. 'A' మరియు 'B' తీగలలోని ఎలక్ట్రోన్ల అపసరవడి నిష్పత్తిని కనుగొనండి.

['A' తీగలో ఎలక్ట్రోన్ ల సాందర్భ 8.0 $\times 10^{28} m^{-3}$ మరియు

'B' తీగలో ఎలక్ట్రోన్ ల సాందర్భ 9.0 $\times 10^{28} m^{-3}$]

- (1) 8/9 (2) 9/8 (3) 16/27 (4) 27/16


SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన ఫలము

86 Which is not a application of the Faraday's law ?

ఈ క్రింది వాటిలో ఎ అనువర్తనము ఫారడే నియమానికి చెందినది కాది?

- (1) వాసింగ్ మెషిఫ్
 (2) ఇండక్షన్ ప్లట
 (3) సెక్యూరిటీ చెక్ ద్వారము
 (4) ATM కార్డ్

87



The graph shows relation between induced emf (ϕ) and time (t). During which time period there is no change in induced electromotive force ?

- (1) 6 to 12 (2) 2 to 6 (3) 0 to 6 (4) 6 to 8

ప్రేరిత విద్యుత్తాలక బలము (ϕ) పురియు కాలము (t) మధ్య సంబంధాన్ని గ్రాఫ్ సూచిస్తుంది. ఏ కాల వ్యవధిలో ప్రేరిత విద్యుత్తాలక బలము లో మార్పులేదు.

- (1) 6 సుండి 12 (2) 2 సుండి 6 (3) 0 సుండి 6 (4) 6 సుండి 8

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

88 Match the following and select correct option :

- | Group-A | Group-B |
|--------------------|-----------------------------------|
| (1) DYNAMO rule | () (A) Gauss |
| (2) Magnetic field | () (B) Fleming's right hand rule |
| (3) Electro magnet | () (C) Weber |
| (4) Magnetic flux | () (D) Microphone |

ఈ క్రింది వాటిని సరిగ్గా జోడించి సరియైన జవాబును ఎన్నుకోండి.

సమాపనా-A

సమాపనా-B

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) డైనమో సూత్రము | () (A) గాస్ |
| (2) అయస్కాంత క్లైటము | () (B) ఫ్లెమింగ్ కుడిచేతి నిబంధన |
| (3) విద్యుదయస్కాంతము | () (C) వెబర్ |
| (4) అయస్కాంత అభివాహము | () (D) మైక్రోఫోన్ |
-
- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) 1-D, 2-C, 3-A, 4-B | (2) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C |
| (3) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B | (4) 1-A, 2-D, 3-B, 4-C |

89 P : The magnetic field lines always start from north pole.

Q : The magnetic field lines are open loops.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) P is true, Q is false | (2) P is false, Q is true |
| (3) P and Q are false | (4) P and Q are true |

P : అయస్కాంత బలరేఖలు ఎల్లప్పుడు ఉత్తర ద్రువము నుండి మొదలు అవుతాయి.

Q : అయస్కాంత బలరేఖలు తెరిచిన వలయాలు.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) P విజము, Q తప్పు | (2) P తప్పు, Q విజము |
| (3) P మరియు Q తప్పు | (4) P మరియు Q విజము |

90 If force acting on current carrying conductor inside a magnetic field is $F = \frac{IIB}{\sqrt{2}}$.

Find the angle between plane of conductor and magnetic field intensity direction.

అయస్కాంత క్లైటము లో ఉంచిన విద్యుత్ ప్రమాణస్తున్న వాహకముపై ఏసే బలము $F = \frac{IIB}{\sqrt{2}}$. వాహకము

తలమునకు, అయస్కాంత క్లైట దిశకు మధ్య కోణము ఏంత?

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 90° | (2) 60° | (3) 45° | (4) 30° |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించుచేసిన వ్యాపారము

SECTION – III : CHEMISTRY (రసాయన శాస్త్రము)

- 91** In a given shell, the orbital which has more penetration power towards the nucleus is
 ఒక ప్రధాన కక్షలో ఉండే ఆర్బిటల్లలో కేంద్రకం వైపుకు ఎక్కువగా చొచ్చుకు పోయే స్వభావమున్న ఆర్బిటల్ ?
 (1) s (2) p (3) d (4) f

92 In which of the following molecule, the bond angle is $107^\circ 48'$?
 ఈ క్రింది వాటిలో $107^\circ 48'$ ల బంధకోణం గల అఱవు
 (1) CH_4 (2) NH_3 (3) H_2O (4) BF_3

93 1 nanometer is equal to
 (1) 10^{-8} metre (2) 10^{-9} metre (3) 10^{-2} metre (4) 10^{-18} metre
 1 నానో మీటరు దేనికి సమానము
 (1) 10^{-8} మీ. (2) 10^{-9} మీ. (3) 10^{-2} మీ. (4) 10^{-18} మీ.

94 Which of the following represents the correct order of electronegativity among halogens?
 క్రింది వాటిలో హలోజన్ల యొక్క సరియైన బుఱవిద్యుదాత్మకత క్రమము ఏది?
 (1) $\text{F} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{I}$ (2) $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$ (3) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$ (4) $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$

95 The number of bond pairs and lone pairs of electrons in H_2O molecule are
 H_2O అఱవు లోని బంధ ఎలక్ట్రాన్ జంటలు మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య
 (1) 2, 1 (2) 1, 2 (3) 2, 2 (4) 1, 3

96 The element having highest electronegativity is
 (1) Oxygen (2) Fluorine (3) Chlorine (4) Helium
 అత్యధిక బుఱవిద్యుదాత్మకత గల మూలకము
 (1) ఆక్సిజన్ (2) ఫ్లోరిన్ (3) క్లోరిన్ (4) హెలియం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

97 The functional group in aldehyde is

ఆర్‌ఎంప్లైట్ లో ఉండే ప్రమీయ సమూహం

- (1) $-\text{OH}$ (2) $-\text{CHO}$ (3) $-\text{COOH}$ (4) $-\text{COOR}$

98 The formula of chloroform is

క్లోరోఫ్లావ్ ఫార్ములా

- (1) CH_3Cl (2) CH_2Cl_2 (3) CHCl_3 (4) CCl_4

99 The distance between two adjacent layers in Graphite

రెండు గ్రాఫైట్ పారల మధ్య దూరం

- (1) 3 \AA° (2) 3.35 \AA° (3) 4 \AA° (4) 3.6 \AA°

100 Which of the following is saturated hydrocarbon ?

ఈ క్రింది వానిలో సంతృప్త ప్రైట్రికార్బన్

- (1) C_2H_6 (2) C_2H_2 (3) C_2H_4 (4) C_4H_8

101 Volume of oxygen required at STP for complete combustion of 1 mole of ethane.

- (1) 39.2 litres (2) 78.4 litres (3) 156.8 litres (4) 22.4 litres

ఒక మొల్ ఈథిన్ పూర్తిగా దహనం చేయడానికి అవసరమయ్యే ఆక్సిజన్ ఘనపరిమాణము, STP వద్ద

- (1) 39.2 లీటర్లు (2) 78.4 లీటర్లు (3) 156.8 లీటర్లు (4) 22.4 లీటర్లు

102 The IUPAC name of $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$ is

- (1) But-3-ene (2) But-1-ene (3) Butyne (4) Butane

$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$ యొక్క IUPAC నామము

- (1) బ్యాట్-3-ఎన్ (2) బ్యాట్-1-ఎన్ (3) బ్యాటైన్ (4) బ్యాటెన్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రు సనికి కేటాయించబడిన స్లాము

103 Which of the following equations is not balanced ?

క్రింది రసాయన సమీకరణములలో తుల్యం చేయనది?

- (1) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ (2) $2AgCl \rightarrow 2Ag + Cl_2$
(3) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (4) $N_2 + O_2 \rightarrow NO$

104 Which of the following metals liberates hydrogen gas when reacted with dil. HCl ?

క్రింది వాటిలో సజల HCl తో చర్య జరిపినప్పుడు, హైడ్రోజన్ వాయివును విడుదల చేసే లోహం ఏది?

- (1) Ag (2) Zn (3) Cu (4) Au

105 The nature of non-metallic oxides is generally

- (1) basic (2) acidic (3) amphoteric (4) neutral

సాధారణంగా అలోహ ఆక్షైడ్ల ల స్వభావం ?

- (1) ఖూర (2) అష్ట (3) ద్విస్వభావయుత (4) తటసం

106 The volume occupied by one gram of hydrogen gas at STP is

- (1) 22.4 liters (2) 5.6 liters (3) 11.2 liters (4) 44.8 liters

STP వద్ద ఒక గ్రామ హైడ్రోజన్ వాయివు అక్రమించే ఫునసరిమాణం

- (1) 22.4 లి. (2) 5.6 లి. (3) 11.2 లి. (4) 44.8 లి.

107 The colour of phenolphthalein indicator in NaOH solution is

- (1) pink (2) yellow (3) brown (4) red

NaOH ద్రావణంలో ఫినాఫ్టెల్ సూచిక రంగు

- (1) గులాబి (2) పసుపు (3) గోధుమ (4) ఎరువు

108 What is the chemical formula of hydronium ion ?

హైడ్రోనియం అయిను యొక్క రసాయనిక సాంకేతికం ఏది?

- (1) H^+ (2) OH^+ (3) OH^- (4) H_3O^+

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు షాఖిక కేటాయించబడిన స్థలము

SECTION – IV : BIOLOGY (జీవశాస్త్రము)

121 The region in brain portion that controls hunger signals

- (1) Diencephalon (2) Mid brain (3) Cerebrum (4) Medulla

మెదడులో ని _____ భాగాలు అకలి సంకేతాలను నియంత్రిస్తుంది

- (1) డైయాన్ సెఫాలాన్ (2) మధ్య మెదడు (3) సెరెబ్రమ్ (4) మెడుల్లా

122 Phenotype ratio of monohybrid cross is

ఏక సంకర సంకరికరణం లో దృష్టయ రూప నిష్పత్తి

- (1) 1:2:1 (2) 4:1 (3) 1:3:1 (4) 3:1

123 Nocturnal animals are _____

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) active during day | (2) active during summer |
| (3) active during winter | (4) active during night |

నిశాచార జీవులు అనగా _____

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) పగటిపూట చురుకుగా | (2) వేసవిలో చురుకుగా |
| (3) శీతాకాలంలో చురుకుగా | (4) రాత్రి సమయంలో చురుకుగా |

124 “Principles of Geology” was written by _____

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) Malthus | (2) Jean Baptist Lamarck |
| (3) Charles Darwin | (4) Sir Charles Lyell |

“Principles of Geology” పుస్తకం ప్రాసిన వారు

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| (1) మాల్థస్ | (2) జీన్ బాసిస్ లామార్క్ |
| (3) చార్లెస్ డార్స్‌న్ | (4) చార్లెస్ లైల్ |

125 Who performed the experiments on phototropism ?

- (1) Went (2) Darwin (3) Lamark (4) Langerhans

కాంతి అనుపర్తనం పైన ప్రయోగాలు చేసిన శాస్త్రవేత్త

- (1) వెంట (2) డార్స్‌న్ (3) లామార్క్ (4) లాంగర్ హన్స్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

- 126** Where do the fertilization occurs in female ?
 (1) Ovaries (2) Uterus (3) Fallopian tubes (4) Cervix
 స్త్రీలలో ఫలదీకరణం ఎక్కడ జరుగుతుంది ?
 (1) అండాశయం (2) గర్వశయం (3) స్త్రీ బీజవాహిక (4) గ్రీమం
- 127** The inner surface of the small intestine contains thousands of finger like projections are called
 (1) Chyme (2) Villus (3) Mucus (4) Spincter
 చిన్న ప్రేగు గోడల లోపలి తలంలో వేల సంఖ్యలో వేళల వంటి నిర్మాణాలను _____ అంటారు
 (1) కైష్మ (2) అంత చూపకాలు (3) స్లైష్మం (4) సంవరిణి కండరం
- 128** Vegetative propagation through leaves is seen in _____
 (1) Vallisneria (2) Colacasia (3) Potato (4) Bryophyllum
 పుత్రాలద్వారా శాఖీయోత్పత్తి జరుపుకునే మొక్క.
 (1) వాలిసెరియా (2) కొలకేసియా (3) బంగాళదుంప (4) రజపాల
- 129** In which of the following stage of mitosis the Nuclear membrane disappears ?
 (1) Prophase (2) Metaphase (3) Anaphase (4) Telophase
 ఈ క్రింది వానిలో సమవిభజనలోని ఏ దశలో కేంద్రకం త్వచం అదృశ్యమవుతుంది.
 (1) ప్రథమ దశ (2) మధ్యస్థ దశ (3) చలన దశ (4) అంత్య దశ
- 130** Reproduction by means of parthenogenesis seen in _____
 (1) Ants (2) Bees (3) Wasps (4) In above all
 పారిథీజనిసెన్ విధానం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి ఈ క్రింది వానిలో వేటిలో కనిసిస్తుంది
 (1) చీమలు (2) తేనెటీగలు (3) కందిరిగలు (4) షైవన్నింటిలో
- 131** Emulsification is carried out by which juice ?
 (1) Bile juice (2) Pancreatic juice
 (3) Intestinal juice (4) None of the above
 ఎమలీస్కరణం ఏ రసం వలన కల్గును ?
 (1) షైత్య రసం (2) క్లోమ రసం
 (3) అంత రసం (4) షైవేషి కాదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రు పనికి కేటాయించబడిన స్లాము

132 Which of the following are correctly matched ?

| Gas | % in inhaled air | % in exhaled air |
|-----------------------|------------------|------------------|
| (1) Oxygen | 21% | 16% |
| (2) Carbon dioxide | 78% | 78% |
| (3) Nitrogen | 0.03% | 4.4% |
| (4) None of the above | | |

ఈ క్రింది వానిలో ఏ జత సరిట్యునది ?

| వాయువు | ఉచ్చారసించే వాయువులో గల % | నిశ్చారసించే వాయువులో గల % |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| (1) ఆక్షిజన్ | 21% | 16% |
| (2) కార్బన్ డియూట్ | 78% | 78% |
| (3) నైట్రోజన్ | 0.03% | 4.4% |
| (4) ప్రైమీ కావు | | |

133 Who showed that oxygen is released from water during photosynthesis ?

- (1) Benson Calvin (2) Cameleo Golgi (3) Van Neil (4) Robert Hill

కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో నిటి నుండి ఆక్షిజన్ విడుదల అగునని ఎవరు తెలిపారు ?

- (1) బెన్న కెల్విన్ (2) కెమిలియా గాళ్లి (3) వాన్ నీల్ (4) రాబర్ట్ హిల్

134 Bile juice contains which enzyme ?

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) Pepsin | (2) Ptyalin |
| (3) Renin | (4) None of the above |

పైత్య రసంలో ఏ రకమైన ఎంజైమ్ ఉండును ?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (1) పెప్సిన్ | (2) టయలిన్ |
| (3) రెనిన్ | (4) ప్రైమీ కాదు |

135 The concept of Ecological pyramid was first introduced by _____

- (1) Slobodkin (2) Charles Elton (3) Lindeman (4) Steele

జీవావరణ పిరమిడ్ (ఎకోలాజికల్ పిరమిడ్) భావసు మొదట ప్రఫేశ పెట్టిన వారు _____

- (1) స్లోబోడ్కిన్ (2) చార్లెస్ ఎల్టన్ (3) లిండెమాన్ (4) స్టీల్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన ఫలము

136 Sustainable development means

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (1) Prevention of wastage | (2) Stable growth |
| (3) Development without damaging | (4) High yielding in less time |
- సుస్థిర అభివృద్ధి అనగా
- | | |
|--|---|
| (1) వృధా అరికట్టడం | (2) స్థిరమైన పెరుగుదల |
| (3) నష్టం వాటిల్లకుండా అభివృద్ధి చేయడం | (4) తక్కువ సుయంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం |

137 Fossils of the dinosaurs, ketosaurs are collected from _____ district in Telangana state.

- | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|
| (1) Nizamabad | (2) Mahaboobnagar | (3) Adilabad | (4) Medak |
|---------------|-------------------|--------------|-----------|
- డైనోసార్ల, కెటోసార్ల శిలాజాలను తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని _____ జిల్లా నుండి సేకరించ బడ్డాయి.
- | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| (1) నిజామాబాద్ | (2) మహబూబ్‌నగర్ | (3) అదిలాబాద్ | (4) మెడక్ |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|

138 "Survival of fittest" is associated with

- | | |
|-------------|---------------------|
| (1) Darwin | (2) August Weismann |
| (3) Lamarck | (4) Mendel |

"Survival of fittest" (మనుగడ కోసం పోరాటం లో బలవంతుని జీవిస్తాయ) తో సంబంధం గలవారు

- | | |
|--------------|---------------------|
| (1) డార్విన్ | (2) అగ్స్ట వైస్మాన్ |
| (3) లామర్క్ | (4) మెండెల్ |

139 Mountain top removal mining (MTR-Mountain Top Removal), devastate

- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1) Biome | (2) Environment | (3) Lithosphere | (4) Hydrosphere |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|

పర్యాత ప్రాంతాలలో తవ్వకాలు చేపట్టి ఉపరితల మృత్తికను నిర్యాలించడం వలన (MTR-హంటైన్ టాప్ రిమూవల్)

_____ నాశనం అపుతుంది.

- | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| (1) జీవ ద్రవ్య రాశి | (2) ఘర్యావరణం | (3) శిలావరణం | (4) జలావరణం |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|

140 Among the following pairs, which one is a mis matched pair ?

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (1) Rabbit - Primary consumer | (2) Plant - Producer |
| (3) Lion - Carnivore | (4) Giraffe - Secondary consumer |
- క్రింది వాటిలో సరైన జత కానీది

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (1) కుందేలు - ప్రాథమిక వినియోగదారు | (2) మొక్కలు - ఉత్పత్తిదారులు |
| (3) సింహం - మాంసాహారి | (4) జిరాఫీ - ద్వితీయ వినియోగదారు |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

141 How many chambers are there in a man's heart ?

మానవుని హృదయంలో ఎన్ని గదులు కలవు ?

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 6

142 Which of the following alkaloid is used as Antimalarial drug ?

(1) Reserpine

(2) Nimbim

(3) Morphine

(4) Quinine

ఈ క్రిందివానిలో మలేరియా నిపారణకు వినియోగించే అల్కూలాయిడ్ ఏది ?

(1) రిసర్పిన్

(2) నింబిన్

(3) మార్ఫిన్

(4) క్వినైన్

143 The functional gap present between two neurons is _____

(1) Perikaryon

(2) Axon

(3) Synapse

(4) Node of Ranvier

రెండు నాడీకణాల మధ్య ఉండే క్రియాత్మక కాఢి ప్రదేశం

(1) పెరికార్యన్

(2) ఆక్షన్

(3) సైనాప్స్

(4) రాన్విర్ క్వాట్చులు

144 Excretory organs present in Nematoda are _____

(1) Flame cells

(2) Renette cells

(3) Nephridia

(4) Kidneys

నిమిటో జీవులలో గల విస్తరకాంగాలు

(1) జ్యోలాకణాలు

(2) రెనెట్ కణాలు

(3) నెఫ్రిడియా

(4) మూత్రపొందాలు

145 Which part of the brain is concern with coughing and sneezing ?

(1) Cerebrum

(2) Cerebellum

(3) Diencephalon

(4) Medulla

మెదడులో ఏఖాగం దగ్గరం, తుమ్ముడం పంటి చర్యల తో సంభందం ఉంటుంది ?

(1) మెట్రాపోలిస్

(2) అనుమెట్రాపోలిస్

(3) ద్యోర గోర్థం

(4) మజ్జాముఖం

146 In which organ formation of urea takes place ?

(1) Kidney

(2) Lungs

(3) Liver

(4) Intestine

ఈ అవయవంలో యూరియా సంస్కేరణం జరుగుతుంది

(1) మూత్రపొందం

(2) డాయిరిటిట్లు

(3) కాలేయం

(4) లింపు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రు పనికి కేటాయించబడిన పులము

147 What is the yellowish straw colored fluid that oozes out after the blood clots ?

- (1) Serum (2) Plasma (3) Water (4) Urine

రక్తం గడ్డకట్టిన తర్వాత మిగిలిన గడ్డ పశుపురంగు ద్రవాన్ని ఏమంటారు ?

- (1) సీరం (2) ప్లాస్మా (3) నీరు (4) మూత్రం

148 Doctors use which device to measure blood pressure ?

- (1) Sphygmomanometer (2) Thermometer
(3) Telescope (4) Stethoscope

డాక్టర్లు ఏ పరికరంతో రక్త పీడనాన్ని కొలుస్తారు ?

- (1) సిగ్మోమానోమీటర్ (2) థర్మోమీటర్
(3) టెలిస్కోప్ (4) స్టేథోస్కోప్

149 Which of the following equations is correctly balanced ?

- (1) $6\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$
(2) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Energy}$
(3) $\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$
(4) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Energy}$

ఈ క్రింది వానిలో ఏ సమీకరణము సరియైనది ?

- (1) $6\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$
(2) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \underline{\text{శక్తి}}$
(3) $\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} + 6\text{O}_2$
(4) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \underline{\text{శక్తి}}$

150 How much of energy is stored in one ATP molecule ?

- (1) 10,200 Calories (2) 1,200 Calories (3) 7,200 Calories (4) 15,200 Calories

�క ATP లో ఎంత శక్తి నిలువు ఉండును ?

- (1) 10,200 కెలోరీలు (2) 1,200 కెలోరీలు (3) 7,200 కెలోరీలు (4) 15,200 కెలోరీలు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్ర పనికి కేటాయించబడిన స్తలము

042922

042922

042922

042922





collegebatch.com

click to campus

TG POLYCET 2020 Question Paper with Solution

Telangana State Polytechnic Common Entrance Test

Download more TG POLYCET Previous Year Question Papers: [Click Here](#)